

Standlautsprecher und Wandlautsprecher

effeqt floorspeaker

ein kunstwerk für augen und ohren: der **effeqt** speaker wurde für den brillanten stereogenuss entwickelt, bietet aber ebenso erstklassige klangeigenschaften in kombination mit der heimkinoanlage. die hochwertige seidenkalotte und das spezielle tieftonchassis bieten fullrange-betrieb auch ohne subwoofer.

effeqt wallspeaker

der drehbare **effeqt** wallspeaker lässt sich sowohl vertikal als auch horizontal montieren und steht dem standmodell in nichts nach. um eine optimale ausrichtung auf den hörplatz zu gewährleisten, lässt sich der wandhalter exakt justieren.



	effeqt	effeqt t	effeqt maxi w	effeqt w	effeqt mini w	effeqt micro w
	2,5 Wege Bassreflex	2,5 Wege Bassreflex	2,5 Wege Bassreflex	2,5 Wege Bassreflex	2 Wege	1 Wege
Belastbarkeit:	100 - 150 w	100 - 150 w	100 - 150 w	100 - 150 w	50 - 100 w	20 - 50 w
Impedanz:	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich:	40 - 25.000 Hz	40 - 25.000 Hz	40 - 25.000 Hz	60 - 25.000 Hz	80 - 25.000 Hz	100 - 20.000 Hz
Wirkungsgrad:	84 dB 1 W / 1 m	84 dB 1 W / 1 m	84 dB 1 W / 1 m	84 dB 1 W / 1 m	82 dB 1 W / 1 m	82 dB 1 W / 1 m
Maße:	124 cm hoch	166 cm hoch	120 cm hoch	68 cm hoch	26 cm hoch	11 cm hoch
Säule:	13 cm rund	13 cm rund	13 cm rund	13 cm rund	13 cm rund	13 cm rund
Sockel:	26 cm rund	26 cm rund	Wandabstand 3 cm	Wandabstand 3 cm	Wandabstand 3 cm	Wandabstand 3 cm
Standard	UVP 1.200,00€	UVP 1.650,00€	UVP 1.350,00€	UVP 1.100,00€	UVP 750,00€	UVP 450,00€
Premium	UVP 1.300,00€	UVP 1.750,00€	UVP 1.450,00€	UVP 1.450,00€	UVP 800,00€	UVP 500,00€
Custom	UVP 1.500,00€	UVP 1.950,00€	UVP 1.650,00€	UVP 1.650,00€	UVP 900,00€	UVP 600,00€

effeqt centerspeaker

unverzichtbar für den perfekten sound der heimkinoanlage: der **effeqt** centerspeaker garantiert die saubere sprachwiedergabe und klar verständliche dialoge. so sind ein homogenes klangverhalten und eine imposante räumlichkeit im 5.1-betrieb gewährleistet.



effeqt c

effeqt cs

	2,5 Wege Bassreflex	2,5 Wege Bassreflex
Belastbarkeit:	100 - 150 w	100 - 150 w
Impedanz:	4 Ohm	4 Ohm
Frequenzbereich:	40 - 25.000 Hz	60 - 25.000 Hz
Wirkungsgrad:	84 dB 1 W / 1 m	84 dB 1 W / 1 m
Maße:	119 cm breit	68 cm breit
Säule:	13 cm rund	13 cm rund
Sockel:	26 cm rund	3 cm hoch
Standard	UVP 1.650,00€	UVP 1.100,00€
Premium	UVP 1.750,00€	UVP 1.200,00€
Custom	UVP 1.950,00€	UVP 1.400,00€

subwoofer

ein bassintensiver klanggewinn für ultimative filmerlebnisse: der vita ergänzt als besonders leistungsstarke subwoofer in idealerweise die front-, rear- und centerspeaker. ihre qualitäten entfalten sie auch beim stereoeinsatz.



effeqt soundbar



effeqt tw 3.0 LCR

effeqt tw 2.0 stereo

	2 Wege Bassreflex	2,5 Wege Bassreflex
Belastbarkeit:	3 x 50 - 100 w	2x 100 - 150 w
Impedanz:	8 Ohm	4 Ohm
Frequenzbereich:	80 - 25.000 Hz	60 - 25.000 Hz
Wirkungsgrad:	82 dB 1 W / 1 m	84 dB 1 W / 1 m
Maße:	161 cm breit	161 cm breit
Säule:	13 cm rund	13 cm rund
Sockel:	Wandabstand 3 cm	Wandabstand 3 cm
Standard	UVP 2.500,00€	UVP 2.100,00€
Premium	UVP 2.600,00€	UVP 2.200,00€
Custom	UVP 2.800,00€	UVP 2.400,00€

vita


	Subwoofer aktiv
Prinzip:	downfire / geschlossen
Verstärker:	500 watt
Tieftöner:	31cm
Frequenzbereich:	18 - 300 Hz
Höhe:	44 cm
Breite:	40 cm
Tiefe:	40 cm
Standard	-
Premium	UVP 3.600,00€
Custom	UVP 3.800,00€

optionen

die standardfarbe der ceratec-classic serie ist silber eloxiert mit grauer abdeckung. darüber hinaus bietet ceratec verschiedenste farb- und stoffkombinationen, die wie die ebenfalls aufpreispflichtige maßänderung lautsprecherunikate passend zur innenarchitektur entstehen läßt.

- standard:** silber eloxiert
glassockel transparent
- premium:** schwarz, weiß, gold (elox)
glassockel schwarz, weiß
- custom:** RAL

textilabdeckungen
jeweils farblich
abgestimmt.



handmade in germany



Lautsprechersysteme, die unseren kompromisslosen Qualitätsmaßstäben gerecht werden, lassen sich nur in aufwendiger Handarbeit fertigen. Toningenieure, Musiker, Physiker – sie alle sind an der Entwicklung unserer Produkte beteiligt. Was sie miteinander verbindet, ist die Leidenschaft für vollendete Klangeigenschaften. Bei Ceratec wird so lange gemessen, analysiert und getüftelt, bis alle Teammitglieder begeistert sind.

Ceratec Audio Design GmbH
Walter-Bertelsmann-Weg
D-27726 Worpsswede
Telefon: +49 (0) 4792 9557080
E-Mail: info@ceratecaudio.de

Handmade in Germany